

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : CIPA GRES S.P.A.
Via Statale 467, 119
IT - 42013 CASALGRANDE - ITALIE

Usine : IT - 42013 CASALGRANDE - ITALIE
230

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n°230-18.0/21 du 30 août 2021.

Cette décision se substitue à la décision n°230-17.1/20 du 16 février 2021.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au roulage lourd
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 17 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Par délégation
du Président

Florian RASSE

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** HI-TECH**Série commerciale :** COLOUR STYLE LINE**Particularité :** Structurés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	12			Oumi	U4 P4S E3 C2

Série commerciale : COLOUR STYLE ROCCIA**Particularité :** Structurés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	12			Oumi	U4 P4S E3 C2

Série commerciale : COLOUR STYLE SLR**Particularité :** Structurés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	12			Oumi	U4 P4S E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **HI-TECH**

Série commerciale : **COLOURSTYLE**

Particularité : Lisse - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
150 x 150	12			Oumi	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Oumi	U4 P4S E3 C2
300 x 300	8,4			Antracite new	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Avorio	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Cielo	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Cobalto new	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Cotto new	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Fumo	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Ghiaccio	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Marina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Matita	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Ocra	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Oumi	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Panna	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Smeraldo	U4 P4 E3 C2
300 x 300	12			Oumi	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Oumi	U4 P4S E3 C2
400 x 400	9,5			Antracite new	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Avorio	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Cielo	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Cobalto new	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Cotto new	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Fumo	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Ghiaccio	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Marina	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Matita	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Ocra	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Oumi	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Panna	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Smeraldo	U4 P4 E3 C2
600 x 600	14			Oumi	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14			Panna	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Oumi	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Panna	U4 P4S E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** HI-TECH**Série commerciale :** COLOURSTYLE STAR**Particularité :** Structurés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	12			Oumi	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **HI-TECH**

Série commerciale : **GRANATI**

Particularité : Lisses - Mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	8,4			Giglio	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Ischia	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Linosa	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Malta	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Panarea	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Pantelleria	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Pianosa	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Stromboli	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Vulcano	U4 P4 E3 C2
200 x 200	12			Pianosa	U4 P4+ E3 C2
200 x 200	12			Vulcano	U4 P4+ E3 C2
200 x 200	14			Pianosa	U4 P4S E3 C2
200 x 200	14			Vulcano	U4 P4S E3 C2
300 x 300	8,4			Giglio	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Ischia	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Linosa	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Malta	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Panarea	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Pantelleria	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Pianosa	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Stromboli	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Vulcano	U4 P4 E3 C2
300 x 300	12			Pianosa	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Vulcano	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Pianosa	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Vulcano	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14			Pianosa	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Pianosa	U4 P4S E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** HI-TECH**Série commerciale :** GRANATI ROCCIA**Particularité :** Structurés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,4			Giglio	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Ischia	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Linosa	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Malta	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Panarea	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Pantelleria	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Pianosa	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Stromboli	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Vulcano	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **HI-TECH**

Série commerciale : **GRANITI**

Particularité : Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
150 x 150	12			Cefalu	U4 P4S E3 C2
150 x 150	12			Garda	U4 P4S E3 C2
150 x 150	12			Pompei	U4 P4S E3 C2
200 x 200	8,4			Amelia	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Anghiari	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Asciano	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Avola	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Cadore	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Canazei	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Cefalu	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Cortina	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Elba	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Garda	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Gavello	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Maremma	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Olbia	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Palmi	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Pompei	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Portofino	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Positano	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Rimini	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Siena	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Taormina	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Tropea	U4 P4 E3 C2
200 x 200	12			Canazei	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Cefalu	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Cortina	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Elba	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Garda	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Pompei	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Taormina	U4 P4S E3 C2
200 x 200	14			Canazei	U4 P4S E3 C2
200 x 200	14			Cefalu	U4 P4S E3 C2
200 x 200	14			Cortina	U4 P4S E3 C2
200 x 200	14			Elba	U4 P4S E3 C2
200 x 200	14			Garda	U4 P4S E3 C2
200 x 200	14			Pompei	U4 P4S E3 C2
200 x 200	14			Taormina	U4 P4S E3 C2
300 x 300	8,4			Amelia	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : HI-TECH

Série commerciale : GRANITI

Particularité : Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,4			Anghiari	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Asciano	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Avola	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Cadore	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Cortina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Gavello	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Olbia	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Palmi	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Siena	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Taormina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Tropea	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Canazei	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Cefalu	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Elba	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Garda	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Maremma	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Pompei	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Portofino	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Positano	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Rimini	U4 P4 E3 C2
300 x 300	12			Canazei	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Cefalu	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Cortina	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Elba	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Garda	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Pompei	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Taormina	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Avola	U4 P4S E3 C2
300 x 300	14			Canazei	U4 P4S E3 C2
300 x 300	14			Cefalu	U4 P4S E3 C2
300 x 300	14			Cortina	U4 P4S E3 C2
300 x 300	14			Elba	U4 P4S E3 C2
300 x 300	14			Garda	U4 P4S E3 C2
300 x 300	14			Pompei	U4 P4S E3 C2
300 x 300	14			Siena	U4 P4S E3 C2
300 x 300	14			Taormina	U4 P4S E3 C2
400 x 400	9,5			Amelia	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Anghiari	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Asciano	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **HI-TECH**

Série commerciale : **GRANITI**

Particularité : Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 400	9,5			Avola	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Cadore	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Canazei	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Cefalu	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Cortina	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Elba	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Garda	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Gavello	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Maremma	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Olbia	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Palmi	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Pompei	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Portofino	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Positano	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Rimini	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Siena	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Taormina	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9,5			Tropea	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **GRANITI CONTRACT**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	7,2			Acapulco	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,2			Brasil	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,2			Mexico	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,2			Tortora	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** HI-TECH**Série commerciale :** GRANITI LINE**Particularité :** Structurés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	8,4			Cefalu	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Cortina	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Elba	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Pompei	U4 P4 E3 C2
200 x 200	12			Canazei	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Cefalu	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Cortina	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Elba	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Garda	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Pompei	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Taormina	U4 P4S E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **HI-TECH**

Série commerciale : **GRANITI NO DOTS**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,4			Bernina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Bromo	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Glacier Peak	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Grizzly peak	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			K2	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Makalu	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Montblanc	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Nepal	U4 P4 E3 C2
300 x 300	12			Bernina	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			K2	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Bernina	U4 P4S E3 C2
300 x 300	14			K2	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14			Bromo	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14			Glacier MD	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14			K2	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14			Nepal	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Bromo	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Glacier MD	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		K2	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Nepal	U4 P4S E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **HI-TECH**

Série commerciale : **GRANITI NO DOTS SLR**

Particularité : Structurés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	14			Bernina	U4 P4S E3 C2
200 x 200	14			K2	U4 P4S E3 C2
300 x 300	8,4			Bernina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Glacier Peak	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			K2	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Montblanc	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Nepal	U4 P4 E3 C2
300 x 300	14			Bernina	U4 P4S E3 C2
300 x 300	14			K2	U4 P4S E3 C2

Série commerciale : **GRANITI NO DOTS STRUCTURE**

Particularité : Structurés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,4			Bernina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Glacier Peak	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			K2	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Montblanc	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Nepal	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **GRANITI POLI**

Particularité : Lisses polis brillants - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 400	9,5			Garda	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **HI-TECH**

Série commerciale : **GRANITI ROCCIA**

Particularité : **Structurés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	8,4			Canazei	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Cefalu	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Cortina	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Elba	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Garda	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Maremma	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Pompei	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Portofino	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Positano	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Rimini	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Siena	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Taormina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Canazei	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Cefalu	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Cortina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Elba	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Garda	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Maremma	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Pompei	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Positano	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Rimini	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Siena	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Taormina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,4			Portofino	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** HI-TECH**Série commerciale :** GRANITI SLR**Particularité :** Structurés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	8,4			Canazei	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Cefalu	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Cortina	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Elba	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Garda	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Pompei	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Taormina	U4 P4 E3 C2
200 x 200	12			Canazei	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Cefalu	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Cortina	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Elba	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Garda	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Taormina	U4 P4S E3 C2
300 x 300	12			Pompei	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **HI-TECH**

Série commerciale : **GRANITI STAR**

Particularité : **Structurés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	8,4			Canazei	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Cefalu	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Cortina	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Elba	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Garda	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Pompei	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8,4			Taormina	U4 P4 E3 C2
200 x 200	12			Canazei	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Cefalu	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Cortina	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Elba	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Garda	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Pompei	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Taormina	U4 P4S E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **HI-TECH**

Série commerciale : **L. FUSION**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	10			Antracite	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Beige	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Bianco	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Cenere	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Grigio	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Macao	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Marron	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Nero	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Rosa	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Sabbia	U4 P4+ E3 C2
450 x 450	10			Antracite	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Beige	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Bianco	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Cenere	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Grigio	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Macao	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Marron	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Nero	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Rosa	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Sabbia	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Antracite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Bianco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Cenere	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Grigio	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Macao	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Marron	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Nero	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Rosa	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Sabbia	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°230-18.0/21 du 30 août 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** HI-TECH**Série commerciale :** L. FUSION ARDESIA**Particularité :** Structurés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	10			Antracite	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Beige	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Bianco	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Cenere	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Grigio	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Macao	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Marron	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Nero	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Rosa	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10			Sabbia	U4 P4+ E3 C2