



# COLOURSTYLE 10X10

**COSTRUIRE CON CIPA GRES**



*"Ogni nuovo mattino, uscirò per le strade cercando i colori.  
(Cesare Pavese)."*



# 10X10CM

**10X10 CM** in 7,2 mm di spessore, è disponibile in 12 varianti di colore con finitura opaca. Un mix di colori per innumerevoli combinazioni sfruttando le tinte unite in abbinamento. Questo piccolo formato permette di coniugare ricerca estetica e versatilità con elevate prestazioni tecniche del gres porcellanato tutta massa.

**FLOORING** per un utilizzo specifico a pavimento con caratteristiche antiscivolo. La gamma si completa con **R10 (A+B)**, **SLR R11(A+B)** spessore 8,4mm in 4 colori.

**10x10 CM - 4"X4"** 7.2 mm thickness is available in 12 colors with a matt finish. A mix of colors for countless combinations. This small format allows to combine aesthetic research and versatility with the high technical performance of full body porcelain stoneware.

**FLOORING** for specific use in anti-slip floorings, the range is completed with **R10 (A + B)**, **SLR R11 (A + B)** 8.4mm thickness in 4 colors.

**10X10 CM** 7,2 mm d'épaisseur, est disponible en 12 couleurs différentes avec finition opaque. Un mix de couleurs pour d'innombrables combinaisons en utilisant l'emploi des teintes unies en association de couleur. Ce petit format permet de conjuguer la recherche esthétique et la versatilité avec des prestations techniques élevées grâce au grès cérame technique pleine masse.

**SOL** pour une utilisation spécifique au sol avec des caractéristiques antidérapantes. La gamme se complète avec **R10 (A+B)**, **SLR R11 (A+B)** épaisseur 8,4MM en 4 coloris.



# THROUGHBODIED

Grès porcellanato tutta massa  
Through-bodied porcelain stoneware  
Grès cérame pleine masse  
Grès porcelánico a toda masa  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



ISO 13006 EN 14411 - ANNEX G Bia - UGL  
completamente grefficato - fully sintered



# COLOURSTYLE 10x10CM 4"X4"

**MODULARITÀ DEI FORMATI**  
per consentire un' infinita varietà di soluzioni di posa.

**SIZE MODULARITY**  
to allow an infinite variety of laying solutions.

**MODULARITÉ DES FORMATS**  
pour permettre une infinie variété de calepinage de pose.



7,2 mm  
8,4 mm




10x10 4"x4"




15x15 6"x6"




20x20 8"x8"



30x30 12"x12"



40x40 18"x18"



60x60 24"x24"



Panna



RAL 9001



Avorio



RAL 1001



Ocra



RAL 1006



Cotto New



RAL 8004



Cielo



RAL 6034



Smeraldo



RAL 6000



Ghiaccio



RAL 7035



Cobalto New



RAL 5024



Oumi



R10



SLR

RAL 1015



Matita




R10



SLR

RAL 7038



Fumo



R10



SLR

RAL 7003



Antracite New



R10



SLR

RAL 9004



10X10 CM 4"x4" OCRA | ANTRACITE NEW | OUMI



**Compattezza e pulibilità microbatterica**

Surface compactness and microbacterial cleanability  
Compacité et nettoyage micro-bactérienne  
Capacidad de limpieza compacta y microbacteriana  
Kompaktheit und Reinigbarkeit



**Resistenza agli acidi e alle basi**

Resistance to acids and bases  
Résistance aux acides et aux bases  
Resistencia a ácidos y bases  
Säuren- und Laugenbeständigkeit



**Resistenza agli urti accidentali**

Shock resistance  
Résistance aux chocs accidentels  
Resistencia a impactos accidentales  
Stoßfestigkeit



**Colorazioni a progetto**

Project colors  
Production sur projet  
Proyecto de colores  
Projektspezifische Farbstellungen



**Coefficienti d'attrito**

Coefficients of friction  
Coefficient de friction  
Coeficientes de fricción  
Reibungskoeffizienten



**Resistenza al fuoco**

Fire resistant  
Résistance au feu  
Resistencia al fuego  
Feuerbeständigkeit



**Lavorazioni al taglio Idrogetto e sabbiatura**

Hydrojet cutting and sandblasting  
Découpe par jet d'eau haute pression et sablage  
Operaciones por hidrocorte y bajorelieve  
Wasserstrahl schneiden und Sandstrahlen



**Resistenza alla luce e ai raggi UV**

Light and UV rays resistance  
Résistance à la lumière et aux rayons UV  
Resistencia a la luz y a los rayos UV  
Lichtechtheit und UV-Beständigkeit



**Resistenza agli sbalzi termici**

Thermal shock resistance  
Résistance aux excursions thermiques  
Resistencia al choque térmico  
Temperaturwechselbeständigkeit



**Resistenza alle macchie**

Stain resistance  
Résistante aux tâches  
Resistencia a las manchas  
Fleckenbeständigkeit



**Caratteristiche dimensionali EN ISO 10545-2**

Dimensional features EN ISO 10545-2  
Caractéristiques dimensionnelles EN ISO 10545-2  
Características dimensionales de EN ISO 10545-2  
Abmessungsmerkmale EN ISO 10545-2



10X10 CM 4"x4" COTTO NEW | ANTRACITE NEW | PANNA | MATITA

**Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. L'Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche. Peso, colori e misure sono soggette alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.**


We provided with this catalogue the most accurate information, but they are not legally binding. For any further queries the Company reserves the right to bring all changes necessary. Weight, colours and measures may be subject to inevitable variations typical of the process of firing in tiles production cycle. Colours are as close as possible to the real ones, with all the limits of the printing process.

Les informations contenues dans ce catalogue sont exactes autant que faire se peut, mais ne peuvent être considérées comme une contrainte légale. Pour des exigences de production, notre société se réserve le droit d'y apporter éventuellement des modifications qu'elles retiendraient nécessaires. Le poids, les couleurs et les dimensions indiqués sont sujets aux inévitables variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs se rapprochent le plus possible des teintes réelles, dans les limites consenties par les systèmes d'impression.

Las informaciones contenidas en el presente catálogo son lo más posible exactas, pero no tienen que ser legalmente vinculadas. Para exigencias de producción de la Empresa se reserva el derecho a aportar eventuales modificaciones que se hicieran necesarias. Peso, colores y medidas están sometidas a las inevitables variaciones típicas del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se acercan el más posible a aquellos reales en los límites permitidos por los procesos de imprenta.

Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Informationen sind so exakt wie möglich, aber nicht als rechtlich bindend zu betrachten. Aus produktionstechnischen Gründen behält sich das Unternehmen das Recht vor, eventuelle Änderungen vorzunehmen, die notwendig werden sollten. Gewicht, Farbe und Maßangaben können unvermeidlichen typischen Änderungen des Brennprozesses der Keramik unterworfen sein. Die Farben entsprechen so gut wie möglich den Originalfarben, soweit dies drucktechnisch möglich ist.

**CIPA GRES S.p.A.**



**Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico**

For any further information contact our technical department

Pour quelconques informations, contacter notre service technique à l'adresse

Para cualquier información contacte con nuestra oficina técnica

**[ufficiotecnico@cipagres.it](mailto:ufficiotecnico@cipagres.it)**



**Ceramics of Italy**



continuità e innovazione

**CIPA GRES S.p.A.**  
100% MADE IN ITALY

sede sociale e stabilimento

**CIPA GRES S.p.A.**

Via Statale 467, n° 119

42013 Casalgrande (RE) ITALY

tel: +39 0522 846 890 - 846 895

fax comm.: +39 0522 849 910

[www.cipagres.it](http://www.cipagres.it)

e-mail: [info@cipagres.it](mailto:info@cipagres.it)

Reg. Imp. di RE/C.F. 01880740368

Partita I.V.A. IT 01 409 620 356

Cod. Mecc.: RE006234

REA: RE-183019

Cap. Soc. Euro 3.750.000,00 i.v.

