

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

EPOX/I PROREMOVER

STAMPATO IL 12 11 2024

VERSIONE 1

REVISIONE 12 11 2024

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

- Nome commerciale

EPOX/I PROREMOVER

UFI:KE00-G02J-V00E-YCSK

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni

- Utilizzazione della Sostanza/del Preparato

Pulizia Pavimenti e superfici in materiali duri

- Usi sconsigliati

Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

- Fornitore

CIPA GRES SpA (Cipa Industrial Service)

Via Statale 467, n.119 - 42013 Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 846890 - Fax +39 0522 849910

www.cipagres.it ; E-mail: info@cipagres.it

- Informazioni fornite da

ufficiotecnico@cipagres.it

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Bonasytems +39 0421 325691

Centro Antiveleni di Verona 800 011858 (Azienda Ospedaliera Integrata - Verona)

Centro Antiveleni di Milano 0266101029 (Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano)

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (Az.Osp. Papa Giovanni XXIII - Bergamo)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - FI)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

Centro Antiveleni di Foggia 0881 732326 (CAV Ospedale Univ. - Foggia)

Centro Antiveleni di Roma 06 68593726 (CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

- Classificazione secondo il Regolamento (CE) N.1272/2008



GHS05 corrosione

Skin Corr. 1B H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari



GHS07

Acute Tox.4 H332 Nocivo se inalato

2.2 Elementi dell'etichetta

- Etichettatura secondo il Regolamento (CE) N.1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al Regolamento CLP

- Pittogrammi di pericolo



GHS05



GHS07

- Avvertenza

Pericolo

- Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

acido glicolico

Alcool benzilico

- Indicazioni di pericolo

H332 Nocivo se inalato

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

- Consigli di prudenza

P261 Evitare di respirare gli aerosol

P280 Indossare guanti/occhiali di protezione per il viso.

P304+P340

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti

Rimuovere eventuali lenti a contatto, se agevole farlo. Continuare a sciacquare

P312 In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI/UN MEDICO

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/ internazionali

- Ulteriori informazioni:

- Regolamento (CE) N.648/2004 relativo ai detergenti / Indicazione del contenuto

Profumo (Benzyl alcohol)

2.3 Altri pericoli

- Ulteriori informazioni:

- Risultati della valutazione PBT e vPvB

- PBT: In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT in percentuale $\geq$ a 0,1%

- vPvB: In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1%

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

EPOX/I PROREMOVER

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati avere proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del Regolamento REACH o del Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%;

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscela:

- *Descrizione:*

Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi

- *Sostanze pericolose:*

CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 Reg.nr.: 01-2119485579-17	acido glicolico ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Acute Tox.4, H332; ATE: LD50 orale: 2.040 mg/kg LC50/4 h per inalazione: 3,6 mg/l	≥10<22%
CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Reg.nr.: 01-2119492630-38	Alcool benzilico ⚠ Acute Tox.4, H302; Acute Tox.4, H312; Acute Tox.4, H332; ATE: LD50 orale: 1.610 mg/kg LC50/4 h per inalazione: 4,2 mg/l	≥10<22%
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 Reg.nr.: 01-2119457435-35	1-metossi-2-propanolo ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336	≥10<22%

Ulteriori indicazioni: il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- *Indicazioni generali:*

I soccorritori devono indossare l'equipaggiamento protettivo descritto nella sezione 8.2 della presente scheda dati di sicurezza.

- *Inalazione:*

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo in posizione stabile su un fianco durante il trasporto

- *Contatto con la pelle:*

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente

- *Contatto con gli occhi:*

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico

- *Ingestione:*

Risciacquare la bocca e bere molta acqua

Se ingerito non indurre il vomito, ricorrere all'assistenza medica mostrando la scheda dati di sicurezza o l'etichetta di pericolosità

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Cute: corrosione, ustione, irritazione

Occhi: corrosione, danno corneale, irritazione

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili altre informazioni

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

- *Mezzi di estinzione idonei:*
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita
- *Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:*
Nessuno di particolare

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non sono disponibili altre informazioni.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- *Mezzi protettivi specifici:*
Come in ogni incendio indossare il respiratore ed appropriati indumenti protettivi inclusi guanti e protezione per gli occhi/faccia
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate

6.2 Precauzioni ambientali:

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, legante di acidi, legante universale).
Utilizzare mezzi di neutralizzazione
Soluzioni leggermente alcaline
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere Capitolo 7
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13

SEZIONE 7: Manipolazione ed immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Evitare la formazione di aerosols

- *Indicazioni in caso di incendio ed esplosione*
Il prodotto non è infiammabile.

SCHEMA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

EPOX/I PROREMOVER

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- **Stoccaggio:**
- **Requisiti del magazzino e dei recipienti:**
Non sono richiesti provvedimenti particolari
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:**
Non necessario
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi

7.3 Usi finali particolari

Nessun dato ulteriore, vedere punto 1.2

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

- *Componenti i cui valori limitati devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:*

CAS: 107-98-2 1-metossi-2-propanolo (15-25%)		
TWA (Italia)	Valore a breve termine: 553 mg/m³, 150 ppm Valore a lungo termine: 369 mg/m³, 100 ppm	
VL (Italia)	Valore a breve termine: 568 mg/m³, 150 ppm Valore a lungo termine: 375 mg/m³, 100 ppm Cute	
IOELV (UE)	Valore a breve termine: 568 mg/m³, 150 ppm Valore a lungo termine: 375 mg/m³, 100 ppm Pelle	
<i>- Informazioni sulla regolamentazione:</i> TWA (Italia): Valori Limite di Soglia VL (Italia): D.lgs. n.81/2008 IOELV (UE): (UE) 2019/1831		
DNEL		
CAS: 107-98-2 1-metossi-2-propanolo		
Cutaneo	Lungo termine, effetti locali	50,6 mg/m³ (Lavoratore professionale)
PNEC		
CAS: 107-98-2 1-metossi-2-propanolo		
PNEC	10 mg/l (Acqua dolce) 1 mg/l (Acqua di mare)	

- **Ulteriori indicazioni:**
Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

SCHEMA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

EPOX/I PROREMOVER

8.2 Controlli dell'esposizione

- Controlli tecnici idonei

Nessun dato ulteriore, vedere punto 7

- Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Tenere lontano da cibo bevande e mangimi

Togliere immediatamente gli abiti contaminati

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle

- Protezione Respiratoria:

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore

- Protezione delle mani



Guanti protettivi

Utilizzare solo guanti di protezione contro gli agenti chimici con marcatura EN 374.

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/la sostanza/la formulazione.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

- Materiale dei guanti

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore all'altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

Gomma nitrilica

Guanti in gomma

Guanti in neoprene

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

Tempo di penetrazione: ≥ 480 min - Spessore del materiale: ≥ 0.7 mm

Tempo di penetrazione: ≥ 60 min - Spessore del materiale: ≥ 0.4 mm

Tempo di penetrazione: ≥ 30 min - Spessore del materiale: ≥ 0.2 mm

- Protezione degli occhi/del volto



Occhiali protettivi a tenuta (EN 166)

SCHEMA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

EPOX/I PROREMOVER

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- In dicazioni generali	Liquido
- Stato fisico:	Incolore
- Colore:	Pungente
- Odore:	Non definito
- Soglia olfattiva:	Non definito
- Punto di fusione/punto di congelamento:	100 °C
- Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Non applicabile
- Infiammabilità	Non definito
- Limite di esplosività inferiore e superiore	Non definito
- Inferiore:	Non definito
- Superiore:	Non applicabile
- Punto di infiammabilità:	< 2
- pH at 20 °C	Non definito
- Viscosità:	Non definito
- Viscosità cinematica	Non definito
- Dinamica:	Non definito
- Solubilità	Solubile
- acqua:	Non definito
- Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	23 hPa
- Tensione di vapore a 20 °C:	1.05 g/cm³
- Densità e/o densità relativa	Non definito
- Densità a 20 °C:	Non definito
- Densità relativa	Non definito
- Densità di vapore	

9.2 Altre informazioni

- Aspetto:	Liquido
- Forma:	
- Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza	
- Temperatura di accensione:	Prodotto non autoinfiammabile
- Proprietà esplosive:	Prodotto non esplosivo
- Tenore del solvente:	
- Solventi organici:	40,0%
- VOC (CE)	40%
- Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	
- Esplosivi	Non applicabile
- Gas infiammabili	Non applicabile
- Aerosol	Non applicabile
- Gas comburenti	Non applicabile
- Gas sotto pressione	Non applicabile
- Liquidi infiammabili	Non applicabile
- Solidi infiammabili	Non applicabile
- Sostanze e miscele autoreattive	Non applicabile
- Liquidi piroforici	Non applicabile
- Solidi piroforici	Non applicabile
- Sostanze e miscele autoriscaldanti	Non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

EPOX/I PROREMOVER

- Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua	Non applicabile
- Liquidi comburenti	Non applicabile
- Solidi comburenti	Non applicabile
- Perossidi organici	Non applicabile
- Sostanze o miscele corrosive per i metalli	Non applicabile
- Esplosivi desensibilizzati	Non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

1.1 Reattività

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato secondo le istruzioni

1.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio

- *Decomposizione termica / condizioni da evitare*

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose

10.4 Condizioni da evitare

Eccessive variazioni di temperatura, sotto 0° C e sopra 40° C

10.5 Materiali incompatibili

Non sono disponibili altre informazioni.

1.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) N. 1272/2008

- *Tossicità acuta*

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

LD/LC50 valori rilevati per la classificazione EPOX/I PRO REMOVER		
Orale	LD50	8.050 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	10.000 mg/kg (coniglio)
per inalazione	LC50/4h	9,7 mg/l (ratto)
CAS: 79-14-1 Acido glicolico		
Orale	LD50	1.950 mg/kg (ratto)
per inalazione	LC50/4h	3,6 mg/l (ratto)
CAS: 100-51-6 Alcool benzilico		
Orale	LD50	1.610 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	2.000 mg/kg (coniglio)
per inalazione	LC50/4h	4,2 mg/l (ratto)

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

EPOX/I PROREMOVER

CAS: 107-98-2 1-metossi-2-propanolo

Orale	LD50	5.660 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	13.000 mg/kg (coniglio)
per inalazione	LC50/4h	6 mg/l (ratto)

- *Corrosione cutanea/irritazione cutanea*
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
- *Gravi danni oculari/irritazione oculare*
Provoca gravi lesioni oculari
- *Sensibilizzazione respiratoria o cutanea*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- *Mutagenicità sulle cellule germinali*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- *Cancerogenicità*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- *Tossicità per la riproduzione*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- *STOT-esposizione singola*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- *STOT-esposizione ripetuta*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- *Pericolo in caso di aspirazione*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

11.2 Informazioni su altri pericoli

- *Proprietà di interferenza con il sistema endocrino*
La sostanza/miscela non contiene componenti considerati avere proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del Regolamento REACH o del Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

- *Tossicità acquatica*

CAS: 100-51-6 Alcool benzilico

EC50	400 mg/kg (dafnia)
------	--------------------

12.2 Persistenza e degradabilità

Facilmente biodegradabile

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non si accumula negli organismi in modo notevole

12.4 Mobilità nel suolo

Non sono disponibili altre informazioni

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

EPOX/I PROREMOVER

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT: Non applicabile.

vPvB: Non applicabile.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati avere proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del Regolamento REACH o del Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%

12.7 Altri effetti avversi

- *Ulteriori indicazioni in materia ambientale*

- *Ulteriori indicazioni:*

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

- *Consigli*

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.

Non disperdere il prodotto e i suoi imballaggi. Non immettere nelle fognature. Procedere con il riciclo del prodotto.

Quando il riciclo non è possibile smaltire tramite azienda autorizzata in accordo con le leggi locali o nazionali.

L'assegnazione del codice rifiuti è compito dall'utilizzatore dopo aver determinato le proprietà del rifiuto, il processo che lo ha generato e dopo averne discusso con le autorità responsabili dello smaltimento rifiuti.

- *Imballaggi non puliti*

- *Consigli*

Vuotare i contenitori prima dello smaltimento. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Avviare i contenitori vuoti al riciclo o l'eliminazione tramite azienda autorizzata in conformità con la legislazione locale o nazionale

- *Detergente consigliato:*

Acqua

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

EPOX/I PROREMOVER

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

- ADR, IMDG, IATA UN1760

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

- ADR, 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Acido glicolico)
- IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (glycollic acid)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

- ADR, IMDG, IATA



- Classe 8 Materie corrosive
Etichetta 8

14.4 Gruppo d'imballaggio

- ADR, IMDG, IATA III

14.5 Pericoli per l'ambiente:

Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: Materie corrosive
- N° identificazione pericolo
(numero Kemler): 80
- Numero EMS: (SGG1) Acids
- Segregation groups Alkalis
- Stowage Category A
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters

14.7 Trasporto Marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

- Trasporto/Ulteriori indicazioni:

- ADR

- Quantità limitate (LQ) 5L

- Quantità esenti (EQ) Codice: E1

Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml

Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 ml

- Categoria di trasporto 3

- Codice di restrizione in galleria E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (ACIDO GLICOLICO) , 8, III

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

EPOX/I PROREMOVER

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Scheda di dati di sicurezza redatta ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31, Regolamento (UE) n. 878/2020 e successivi adeguamenti.

- Direttiva 2012/18/UE
- Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I
Nessuno dei componenti è contenuto
- REGOLAMENTO (CE) N.1907/2006 ALLEGATO XVII
Restrizioni: 3

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Una valutazione della sicurezza chimica sulla miscela non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto.

Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale

- Frasi rilevanti

- H226 Liquido e vapori infiammabili.
- H302 Nocivo se ingerito
- H312 Nocivo per contatto con la pelle
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332 Nocivo se inalato.
- H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

SCHEMA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

EPOX/I PROREMOVER

- Classificazione secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008

Come prescritto dall'art. 9 del Reg. 1272/2008/CE la classificazione di questa miscela è basata sul metodo di calcolo derivante dai dati delle singole sostanze contenute e dai dati sperimentali di questa miscela ove disponibili (consultabili alle sezioni 9, 11 e 12 del presente documento).

Procedura utilizzata per la classificazione della miscela

Skin Corr. 1A, H314 - Sulla base di dati di sperimentali (Valore di pH estremo)

Eye Dam. 1, H318 - Metodo di calcolo

Acute Tox. 4, H332 - Metodo di calcolo

- Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (STAtime della tossicità acuta)

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili - Categoria 3

Acute Tox. 4: Tossicità acuta - Categoria 4

Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle - Categoria 1B

Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare - Categoria 1

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) - Categoria 3