

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

BASIC/O PROREMOVER

STAMPATO IL 11 11 2024

VERSIONE 2

REVISIONE 11 11 2024

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

- Nome commerciale

BASIC/O PROREMOVER

UFI: CH00-Y0RY-500W-MQCN

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

- Fase del ciclo di vita

C Uso al consumo

PW Uso generalizzato da parte di operatori professionali

- Categoria dei prodotti

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

- Utilizzazione della Sostanza/del Preparato

Pulizia Pavimenti, Lavapavimenti

- Usi sconsigliati

Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

- Fornitore

CIPA GRES SpA (Cipa Industrial Service)

Via Statale 467, n.119 - 42013 Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 846890 - Fax +39 0522 849910

www.cipagres.it ; E-mail: info@cipagres.it

- Informazioni fornite da

ufficiotecnico@cipagres.it

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Bonasytems +39 0421 325691

Centro Antiveleni di Verona 800 011858 (Azienda Ospedaliera Integrata - Verona)

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano)

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (Az. Osp. Papa Giovanni XXIII - Bergamo)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - FI)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

Centro Antiveleni di Foggia 0881 732326 (CAV Ospedale Univ. - Foggia)

Centro Antiveleni di Roma 06 68593726 (CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

- Classificazione secondo il Regolamento (CE) N.1272/2008



GHS05 corrosione
Met. Corr.1 H290 Può essere corrosivo per i metalli
Skin Corr. 1B H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari

2.2 Elementi dell'etichetta

- Etichettatura secondo il Regolamento (CE) N.1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al Regolamento CLP

- Pittogrammi di pericolo



GHS05

- Avvertenza

Pericolo

- Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

2-aminoetanolo

C9-11 Alcool etossilato (> 5 EO)

Iodossido di Sodio

- Indicazioni di pericolo

H290 Può essere corrosivo per i metalli

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

- Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti di protezione/ occhiali di protezione

P303+P361+P353

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o capelli): Togliere immediatamente gli indumenti contaminati
Sciacquare la pelle [o fare la doccia].

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti

Rimuovere eventuali lenti a contatto, se agevole farlo. Continuare a sciacquare

P312 In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI/UN MEDICO

P404 Conservare in un recipiente chiuso

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/ internazionali

- Ulteriori informazioni:

- Regolamento (CE) N.648/2004 relativo ai detergenti / Indicazione del contenuto

Tensioattivi non ionici <5%

2.3 Altri Pericoli

- Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT: In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT in percentuale $\geq$ a 0,1%

vPvB: In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1%

- Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati avere proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del Regolamento REACH o del Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%;

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

BASIC/O PROREMOVER

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Caratteristiche chimiche:

Miscela

- Descrizione:

Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi

- Sostanze pericolose:

CAS: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 Index number: 603-030-00-8 Reg.nr.: 01-2119486455-28-xxxx	2-aminoetanolo ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332 ATE: LC50/4 h per inalazione: 11 mg/l Limite di concentrazione specifico: STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	2 - <5%
CAS: 68439-46-3	C9-11 Alcool etolassilato (>5 E0) ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302 ATE: LD50 orale :500 mg/Kg	1 - <2%
CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 Index number: 011-002-00-6 Reg.nr.: 01-2119457892-27-xxxx	Idrossido di Sodio ⚠ Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1A, H314 Limiti di concentrazione specifici: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0.5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0.5 % ≤ C < 2 %	1-2%

Ulteriori indicazioni: il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Indicazioni generali:

I soccorritori devono indossare l'equipaggiamento protettivo descritto nella sezione 8.2 della presente scheda dati di sicurezza

- Inalazione:

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo in posizione stabile su un fianco durante il trasporto

- Contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente

- Contatto con gli occhi:

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico

- Ingestione:

Risciacquare la bocca e bere molta acqua

Se ingerito non indurre il vomito, ricorrere all'assistenza medica mostrando la scheda dati di sicurezza

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Cute: corrosione, ustione, irritazione

Occhi: corrosione, danno corneale, irritazione

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili altre informazioni

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

- *Mezzi di estinzione idonei:*

Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita

CO₂, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata

- *Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:*

Nessuno di particolare

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In determinate condizioni di incendio non sono da escludere tracce di altre sostanze nocive

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- *Mezzi protettivi specifici:*

Come in ogni incendio indossare il respiratore ed appropriati indumenti protettivi inclusi guanti e protezione per gli occhi/faccia

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere capitolo 8

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate

6.2 Precauzioni ambientali:

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, legante di acidi, legante universale).

Provvedere ad una sufficiente areazione.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere Capitolo 7

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13

SEZIONE 7: Manipolazione ed immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Si dovranno osservare le normali precauzioni riguardo alla manipolazione di materiali chimici.

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Evitare la formazione di aerosols

- *Indicazioni in caso di incendio ed esplosione*

Il prodotto non è infiammabile.

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

BASIC/O PROREMOVER

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- **Stoccaggio:**
- **Requisiti del magazzino e dei recipienti:**
Conservare solo nei contenitori originali
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:**
Non conservare a contatto con alimenti
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
Nessuno

7.3 Usi finali particolari

Nessun dato ulteriore, vedere punto 1.2

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

- *Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:*

CAS: 141-43-5 2-aminoetanolo (2-5%)		
TWA (Italia)	Valore a breve termine: 15 mg/m³, 6 ppm Valore a breve termine: 7,5 mg/m³, 3 ppm	
VL (Italia)	Valore a breve termine: 7,6 mg/m³, 3 ppm Valore a breve termine: 2,5 mg/m³, 1 ppm Cute	
IOELV (UE)	Valore a breve termine: 7,6 mg/m³, 3 ppm Valore a breve termine: 2,5 mg/m³, 1 ppm Pelle	
CAS: 1310-73-2 idrossido di sodio (1-2%)		
TWA (Italia)	Limite Ceiling: 2 mg/m³	
<i>- Informazioni sulla regolamentazione:</i> TWA (Italia): Valori Limite di Soglia VL (Italia): D.lgs. n.81/2008 IOELV (UE): (UE) 2019/1831		
DNEL		
CAS: 1310-73-2 idrossido di sodio		
Per inalazione	Lungo termine, effetti sistemici	1 mg/m³ (Popolazione generale) 1 mg/m³ (Lavoratore professionale)

- *Ulteriori indicazioni:*
Le liste valide dalla data di compilazione sono state usate come base.

SCHEMA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

BASIC/O PROREMOVER

8.2 Controlli dell'esposizione

- *Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale*
- *Norme generali protettive e di igiene del lavoro:*
 - Tenere lontano da cibo bevande e mangimi
 - Togliere immediatamente gli abiti contaminati
 - Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato
- *Protezione Respiratoria:*
 - Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore
- *Protezione delle mani*



Protective gloves

Utilizzare solo guanti di protezione contro gli agenti chimici con marcatura EN 374.
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/la sostanza/la formulazione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

- Materiale dei guanti

Gomma nitrilica

Guanti in neoprene

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore all'altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

Spessore del materiale consigliato: ≥ 0.2 mm

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti, il tempo di passaggio preciso, il quale deve essere rispettato

Valore per la permeazione: Livello 2/3

- Protezione degli occhi/del volto



Occhiali protettivi a tenuta (EN 166)

SCHEMA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

BASIC/O PROREMOVER

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- In dicazioni generali	Liquido
- Stato fisico:	Incolore
- Colore:	Caratteristico
- Odore:	Non definito
- Soglia olfattiva:	Non definito
- Punto di fusione/punto di congelamento:	100 °C
- Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Non applicabile
- Infiammabilità	
- Limite di esplosività inferiore e superiore	
- Inferiore:	Non definito
- Superiore:	Non definito
- Punto di infiammabilità:	Non applicabile
- pH at 20 °C	> 11,5
- Viscosità:	
- Viscosità cinematica	Non definito
- Dinamica:	Non definito
- Solubilità	
- acqua:	Solubile
- Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Non definito
- Tensione di vapore a 20 °C:	23 hPa
- Densità e/o densità relativa	
- Densità a 20 °C:	1.01 g/cm³
- Densità relativa	Non definito
- Densità di vapore	Non applicabile

9. Altre informazioni

- Aspetto:	Liquido
- Forma:	
- Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza	
- Temperatura di accensione:	Prodotto non autoinfiammabile
- Proprietà esplosive:	Prodotto non esplosivo
- Cambiamento di stato	
- Velocità di evaporazione	Non definito
- Informazioni relative alle classi di pericoli	
- Esplosivi	Non applicabile
- Gas infiammabili	Non applicabile
- Aerosols	Non applicabile
- Gas comburenti	Non applicabile
- Gas sotto pressione	Non applicabile
- Liquidi infiammabili	Non applicabile
- Solidi infiammabili	Non applicabile
- Sostanze e miscele autoreattive	Non applicabile
- Liquidi piroforici	Non applicabile
- Solidi piroforici	Non applicabile
- Sostanze e miscele autoriscaldanti	Non applicabile
- Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua	Non applicabile
- Liquidi comburenti	Non applicabile
- Solidi comburenti	Non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

BASIC/O PROREMOVER

- Perossidi organici
- Sostanze o miscele corrosive per i metalli
- Esplosivi desensibilizzati

Non applicabile
Può essere corrosivo per i metalli
Non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

1.1 Reattività

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato secondo le istruzioni

1.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio

- *Decomposizione termica / condizioni da evitare*

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose

10.4 Condizioni da evitare

Eccessive variazioni di temperatura, sotto 0° C e sopra 40° C

10.5 Materiali incompatibili

Non sono disponibili altre informazioni

1.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) N. 1272/2008

- *Tossicità acuta*

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

LD/LC50 valori rilevati per la classificazione		
ATE (Acute Toxicity Estimates)		
Orale	LD50	11,746-23,446 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	113,445 mg/kg
per inalazione	LD50/4h	276 mg/l
CAS: 141-43-5 2-aminoetanolo		
Orale	LD50	1,515 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	2,504 mg/kg (coniglio)
per inalazione	LD50/4h	11 mg/l (ATE)
CAS: 68439-46-3 C9-11 Alcoool etossilato, (>5 EO)		
Orale	LD50	300,1-2,000 mg/kg (ratto)
CAS: 1310-73-2 idrossido di sodio		
Orale	LD50	1,350 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	1,350 mg/kg (ratto)

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

BASIC/O PROREMOVER

- *Corrosione cutanea/irritazione cutanea*
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
- *Gravi danni oculari/irritazione oculare*
Provoca gravi lesioni oculari
- *Sensibilizzazione respiratoria o cutanea*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- *Mutagenicità sulle cellule germinali*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- *Cancerogenicità*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- *Tossicità per la riproduzione*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- *STOT-esposizione singola*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- *STOT-esposizione ripetuta*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- *Pericolo in caso di aspirazione*
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

11.2 Informazioni su altri pericoli

- *Proprietà di interferenza con il sistema endocrino*
La sostanza/miscela non contiene componenti considerati avere proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del Regolamento REACH o del Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

- *Tossicità acquatica*

CAS: 141-43-5 2-aminoetanolo		
EC50	65 mg/kg (dafnia)	
CAS: 68439-46-3 C9-11 Alcool etossilato (> 5 EO)		
EC50	0 1.1-10 mg/kg (dafnia)	
CAS: 1310-73-2 idrossido di sodio		
EC50	40.4 mg/l (dafnia) (esposizione 48 h) 189 mg/l (pesci) (esposizione 48 h)	

12.2 Persistenza e degradabilità

Facilmente biodegradabile

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non si accumula negli organismi in modo notevole

12.4 Mobilità nel suolo

Non sono disponibili altre informazioni

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

BASIC/O PROREMOVER

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT: Non applicabile.

vPvB: Non applicabile.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati avere proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del Regolamento REACH o del Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%

12.7 Altri effetti avversi

- *Ulteriori indicazioni in materia ambientale*

- *Ulteriori indicazioni:*

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

- *Consigli*

Non disperdere il prodotto e i suoi imballaggi. Non immettere nelle fognature. Procedere con il riciclo del prodotto.

Quando il riciclo non è possibile smaltire tramite azienda autorizzata in accordo con le leggi locali o nazionali.

L'assegnazione del codice rifiuti è compito dall'utilizzatore dopo aver determinato le proprietà del rifiuto, il processo che lo ha generato e dopo averne discusso con le autorità responsabili dello smaltimento rifiuti

- *Imballaggi non puliti*

- *Consigli*

Vuotare i contenitori prima dello smaltimento. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Avviare i contenitori vuoti al riciclo o l'eliminazione tramite azienda autorizzata in conformità con la legislazione locale o nazionale

- *Detergente consigliato:*

Acqua

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

BASIC/O PROREMOVER

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

- ADR, IMDG, IATA UN1760

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

- ADR, 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (IDROSSIDO DI SODIO, ETANOLAMMINA)
- IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE, ETHANOLAMINE)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

- ADR, IMDG, IATA



- Classe 8 Materie corrosive
Etichetta 8

14.4 Gruppo d'imballaggio

- ADR, IMDG, IATA III

14.5 Pericoli per l'ambiente:

- Marine pollutant (Inquinamento mare): No

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: Materie corrosive
- N° identificazione pericolo
(numero Kemler): 80
- Numero EMS: F-A,S-B
- Segregation groups Alkalis
- Stowage Category A
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters

14.7 Trasporto Marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

- Trasporto/Ulteriori indicazioni:

- ADR

- Quantità limitate (QL) 5L

- Quantità esenti (QE) Codice: E1

Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml

Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 ml

- Categoria di trasporto 3

- Codice di restrizione in galleria E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (IDROSSIDO DI SODIO, ETANOLAMMINA), 8, III

SCHEMA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

BASIC/O PROREMOVER

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Preparato conforme alle direttive CEE.

Il tensioattivo(i) contenuto(i) in questo preparato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) sui detersivi N.648/2004. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e saranno forniti alle suddette autorità su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato.

Scheda di dati di sicurezza redatta ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31, Regolamento (UE) n. 878/2020 e successivi adeguamenti.

- Direttiva 2012/18/UE

- Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I
Nessuno dei componenti è contenuto

- REGOLAMENTO (CE) N.1907/2006 ALLEGATO XVII
Restrizioni: 3

- DIRETTIVA 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Allegato Nessuno dei componenti è contenuto

- REGOLAMENTO (UE) 2019/1148

- Annex I - Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)
Nessuno dei componenti è contenuto

- Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE
Nessuno dei componenti è contenuto

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Una valutazione della sicurezza chimica sulla miscela non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri.

Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto.

Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale

- Frasi rilevanti

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

- Classificazione secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008

Come prescritto dall'art. 9 del Reg. 1272/2008/CE la classificazione di questa miscela è basata sul metodo di calcolo derivante dai dati delle singole sostanze contenute e dai dati sperimentali di questa miscela ove disponibili (consultabili alle sezioni 9, 11 e 12 del presente documento).

Procedura utilizzata per la classificazione della miscela

Met. Corr. 1, H290 - Principio ponte "Diluizione"

Skin Corr. 1B, H314 - Metodo di calcolo

Eye Dam. 1, H318 - Metodo di calcolo

- Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (STAtime della tossicità acuta)

Met. Corr. 1: Sostanze o miscele corrosive per i metalli - Categoria 1

Acute Tox. 4: Tossicità acuta - Categoria 4

Skin Corr. 1A: Corrosione/irritazione della pelle - Categoria 1A

Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle - Categoria 1B

Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare - Categoria 1